Jakub Zemła – radiesteta, bioenergoterapeuta

01-452 Warszawa, ul. E. Osmańczyka 16 m 25 http: www.radiestezja.waw.pl

e-mail: radiestezja@radiestezja.waw.pl tel. 022 746 16 44 kom. 503 076 119

Warszawa dnia 14 lipca 2026

ZMAWIAJĄCY:

VINTAGE Barbara Ravensdale

Zawada 53

24-160 Wąwolnica

NIP 7122079437

ADRES:

Zawada 53

24-160 Wąwolnica

Identyfikator działki geodezyjnej: 061410_5.0016.19

WYKONAWCA:

mgr inż. Jakub Zemła – architekt krajobrazu, urbanista

Mistrz w zawodach: radiesteta, bioenergoterapeuta, naturopata

CEL OPRACOWANIA:

Celem opracowania jest stwierdzenie na podstawie własnych badań, czy w części pomieszczenia recepcji i świetlicy znajduje się: „miejsce mocy lub portal wielowymiarowy"?

Celem jest określenie charakteru zjawisk energetycznych manifestujących się w określonym wyżej rejonie.

Wyznaczenie obszaru – „strefy mocy" i scharakteryzowanie zjawisk.

ZAKRES OPRACOWANIA:

Zakres opracowania obejmuje:

- wykonanie pomiarów w miejscach relaksu w pomieszczeniu recepcji/świetlicy.
- wykonanie pomiarów w miejscach relaksu na tarasie na zewnątrz świetlicy.
- rozpoznanie kontekstu tła promieniowań w otoczeniu (dziedziniec, strefa dojścia, wąwóz otaczający budynek.
- Analizę pomierzonych wartości
- Wnioski z badania
- Zalecenia

PRZEBIEG BADANIA:

Badanie w terenie przeprowadzono bezpośrednio na miejscu w dniu 14 lipca 2026. Rozpoczęto od przygotowania szkicu roboczego w oparciu o plany budynku od Zamawiajacego i mapę terenu pozyskaną z www.geoportal.gov.pl

STREFY:

Po wstępnym oglądzie miejsca teren badania podzielono na 5 stref roboczychzróżnicowanych funkcjonalnie oraz przestrzennie. W każdej strefie wykonano co najmniej dwa pomiary. Podział na strefy i miejsca wykonanych pomiarów przedstawia rysunek nr 1 w skali 1:50. Wydzielono następujące strefy robocze

Strefa recepcji wewnątrz budynku – obejmuje blat oraz stanowisko pracy recepcjonistki. W tej strefie znajduje się wejście robocze do kuchni.

Strefa 1 wypoczynkowa wewnątrz budynku – obejmuje dwie kanapy w pobliżu narożnika budynku oraz drewniana ławę ustawione wokół niskiego stołu kawowego.

Strefa 2 wypoczynkowa wewnątrz budynku – obejmuje kanapę w narożniku budynku oraz dwie mniejsze kanapy przy stolikach wysokich.

Strefa 3 wypoczynkowa na tarasie przy ścianie budynku – obejmuje miejsce związane z kanapą od strony wąwozu.

Strefa 4 wypoczynkowa na tarasie przy ścianie budynku – obejmuje miejsce związane z kanapą od strony dziedzińca.

Strefa 5 wypoczynkowy na tarasie na zewnątrz budynku – obejmuje betonowy plac z paroma przenośnymi stolikami i krzesłami ogrodowymi.

POMIARY NATĘŻENIA I BIOWITALNOŚCI:

STREFA RECEPCJI.

Pomiaru dokonano badając natężanie oddziaływań w całej strefie, które wynosi [-5 SRW/m2] i lokuje strefę w przedziale „strefy korzystne".

- Drugi pomiar to biowitalność w skali Bovisa / BSM na stanowisku pracy „A".
  - Wartość pomiaru to 7900 jB i nie wykracza poza zakres fizyczny.
  - Kolor radiestezyjny (częstotliwość) biały niepełny.

STREFA 1

Pomiaru dokonano badając natężanie oddziaływań w całej strefie, które wynosi [-9 SRW/m2], jest to wartość lokująca strefę kategorii „strefy regeneracji".

Dodatkowo dokonano pomiarów w dwóch miejscach na kanapach:

- W miejscu „B" natężenie oddziaływań wynosi [-14 SRW/m2] – strefa regeneracji.
  - Biowitalność w skali Bovisa / BSM wynosi 9800 jB i nie wykracza poza zakres fizyczny
  - Kolor radiestezyjny biały oraz delikatnie sygnalizujący błękit.
- W miejscu „C" natężenie oddziaływań wynosi [-18 SRW/m2] – strefa mocy.
  - Biowitalność w skali Bovisa / BSM wynosi:
    - 10000 jB w zakresie fizycznym,
    - 13000 jBSM w zakresie eterycznym,
    - 17500 jBSM w zakresie astralnym.
  - Kolor radiestezyjny błękit i zielony manifestujące się jednocześnie.

STREFA 2

Pomiaru dokonano badając natężanie oddziaływań w całej strefie, które wynosi [-3 SRW/m2], jest to wartość lokująca strefę kategorii „strefy korzystne". Dodatkowo dokonano pomiaru w 3 miejscach:

- W miejscu „D" natężenie oddziaływań wynosi [-5 SRW/m2] – strefa korzystna.
  - Biowitalność w skali Bovisa / BSM wynosi 8500 jB i nie wykracza poza zakres fizyczny.
  - Kolor radiestezyjny biały.
- W miejscu „E" natężenie oddziaływań wynosi [-7 SRW/m2] – strefa regeneracji.
  - Biowitalność w skali Bovisa / BSM wynosi:
    - 7900 jB w zakresie fizycznym,
    - 11000 jBSM w zakresie eterycznym.
  - Kolor radiestezyjny biały.
- W miejscu „F" natężenie oddziaływań wynosi [-9 SRW/m2] – strefa regeneracji.
  - Biowitalność w skali Bovisa / BSM wynosi:
    - 8500 jB w zakresie fizycznym,
    - 11000 jBSM w zakresie eterycznym.
  - Kolor radiestezyjny biały.
- W narożniku zaburzenie od promieniowania kształtu narożnika i naprężeni konstrukcyjnych.
- Węzeł siatki Hartmanna wyższego rzędu.

STREFA 3

Pomiaru dokonano badając natężanie oddziaływań w całej strefie, które wynosi [-17 SRW/m2], jest to wartość lokująca strefę w kategorii „strefa mocy". Dodatkowo dokonano pomiaru w jednym miejscu:

- W miejscu „G" natężenie oddziaływań wynosi [-18 SRW/m2] – strefa mocy.
  - Biowitalność w skali Bovisa / BSM wynosi:
    - 8500 jB w zakresie fizycznym,
    - 13200 jBSM w zakresie eterycznym,
    - 18200 jBSM w zakresie astralnym,
    - 22000 jBSM w zakresie mentalnym.
  - Kolor radiestezyjny błękitny, indygo, fiolet manifestujące się jednocześnie z dominacją indygo i ze śladowym kolorem zielonym.
- W narożniku zaburzenie od promieniowania kształtu narożnika i naprężeni konstrukcyjnych.
- Węzeł siatki Hartmanna wyższego rzędu.

STREFA 4

Pomiaru dokonano badając natężanie oddziaływań w całej strefie, które wynosi [-8 SRW/m2], jest to wartość lokująca strefę kategorii „strefy korzystne". Dodatkowo dokonano pomiaru w jednym miejscu:

- W miejscu „H" natężenie oddziaływań wynosi [-9 SRW/m2] – strefa regeneracji.
  - Biowitalność w skali Bovisa / BSM wynosi:
    - 1000 jB w zakresie fizycznym,
    - 12000 jBSM w zakresie eterycznym.
  - Kolor radiestezyjny biały z delikatną domieszką fioletu i śladowym kolorem zielonym.

STREFA 5

Pomiaru dokonano badając natężanie oddziaływań w całej strefie, które wynosi [-4 SRW/m2] i lokuje strefę w przedziale „strefy korzystne".

- Wartość pomiaru to 7700 jB i nie wykracza poza zakres fizyczny.
- Kolor radiestezyjny (częstotliwość) biały niepełny.

Analiza oraz interpolacja wykonanych pomiarów z posiłkowaniem się metodą teleradiestezyjną umożliwia wyznaczenie:

- Zadrażnień wynikających z promieniowania kształtu i naprężeń konstrukcyjnych.

Wynik przedstawia rysunek nr 3 w skali 1:50.

WNIOSKI Z BADANIA

TŁO I SZERSZY KONTEKST

Badane miejsce recepcji położne jest w zabudowie ośrodka „Siódmy Las". Na wpływ tła promieniowania ma wpływ budowa geologiczna oparta na skałach wapiennych przykrytych grubą pokrywą lessową. Te utwory geologiczne mają zdolność do skutecznego tłumienia skutków oddziaływań głębszych źródeł promieniowania takich jak cieki podziemne, które są pojedyncze o niskim odczuwalnym natężeniu. Na jednym z cieków umiejscowione jest ujęcie wody pitnej o dobrym i przyjemnym smaku.

Ciekawym zjawiskiem zaobserwowanym na terenie jest siatka geopatyczna Hartmanna, która ma bardzo zniekształconą geometrię i daleko odbiega od teoretycznego schematu. Na uwagę wskazuje dziedziniec, na którym znajdują się również sprzyjające warunki do wypoczynku i regeneracji. W terenie zauważono jeszcze jedną strefę mocy – w rejonie parkingu, poza zakresem opracowania.

Szerszy kontekst pokazuje rysunek nr 2 w skali 1:500

WNIOSKI Z POMIARÓW:

Analiza wykonanych pomiarów pokazuje, że w odniesieniu do stref funkcjonalno-przestrzennych część z nich wykazuje silnie stymulujące cechy. Na obszarze badania nie występują znaczące odziaływania geopatyczne i mają one charakter marginalny.

W pomieszczeniu recepcji / świetlicy oraz na tarasie da się wyodrębnić różne obszary charakteryzujące się różnym oddziaływaniem, któremu można przypisać różne cechy i właściwości:

STREFA KORZYSTNA

O niskim natężeniu radiacji stymulujących, sprzyjająca wypoczynkowi, regeneracji, potrzebnej i korzystnej stymulacji organizmu człowieka, w górnym zakresie wibracji zdrowego człowieka 7200 – 8000 jB w odniesieniu do zakresu fizycznego skali Bovisa. Zakres natężenia oddziaływań stymulujących mieści się w przedziale do – 3 do – 8 SRW/m2.

W subiektywnym doświadczeniu odczuwalne jest poczucie wyciszenia.

STREFA REGENERACJI

Charakteryzująca się wysoką biowitalnością na poziomie wyższym niż wibracja zdrowego człowieka, ale w zakresie fizycznym skali Bovisa 8000 – 10000 jB. Sprzyja regeneracji, rekonwalescencji. Zakres natężenia oddziaływań stymulujących mieści się w przedziale do – 9 do – 16 SRW/m2.

W subiektywnym odczuciu szybko pojawia się poczucie błogostanu.

Stałe i długotrwałe przebywanie zdrowego człowieka nie jest wskazane ze względu na istniejące niewielkie ryzyko przeenergetyzowania, co może objawiać się chwilową utratą świadomości, tzw. „odpłynięciem".

STREFA MOCY

Charakteryzuje się wysoką koncentrującą życiodajnej energią o bardzo wysokiej biowitalności, mogącą wykazywać czasową lub stałą dynamikę (lekkie wahania natężenia, wirowanie, drganie). Częstotliwość w zakresie kolorów życiodajnych. W zakresie eterycznym i astralnym od 10000 do 18500 odnosząc się do skali BSM.
Przebywanie w strefie sprzyjają bardzo szybkiej regeneracji, procesom oczyszczającym oraz inspiracjom twórczym. Długotrwałe przebywanie może prowadzić do efektu przeenergetyzowania być szkodliwe dla zdrowia. Efekt przeenergetyzowania może objawiać się, bólem głowy, rozedrganiem, poczuciem kontaktu z energiami obdarzonymi świadomością – tzw. „efekt portalu wielowymiarowego".

W subiektywnym odczucia szybka regeneracja, poczucie spokoju i wyciszenia oraz odczuwane, kreatywne myśli.

Użytkowników nieznających zasad BHP związanych z energią życiową uprzedzać o dyskomfortowych skutkach związanych z zbyt długim przebywaniem w strefie.

W sytuacji poczucia dyskomfortu niezwłocznie należy opuścić strefę mocy, zwłaszcza że jej oddziaływanie jest skuteczne w krótkotrwałym kontakcie z człowiekiem.

POJĘCIA I TERMINY:

W terminologii radiestezyjnej takie pojęcia jak „miejsce mocy" czy „strefa mocy" są łatwe do określenia z pomocą mierzalnych parametrów i dają się je scharakteryzować w sposób konkretny, tak jak w ramach niniejszego zlecenia. Pomiary potwierdziły występowanie strefy mocy a moje subiektywne odczucia potwierdziły, szybką regenerację, błogostan, porządkowanie myśli i przypływ sił twórczych wraz z inspiracjami.

Termin „portal wielowymiarowy" jest pojęciem funkcjonującym w paru dziedzinach: w technologiach systemów informacji przestrzennej (GIS), w fizyce teoretycznej i w ezoterycy lub fantastyce. Fizyką teoretyczną i systemami informacji przestrzennej nie zajmujemy się.

W odniesieniu do ezoteryki można „portale wielowymiarowe" określić jako zjawiska łączności pomiędzy różnymi rzeczywistościami, gęstościami. Zjawiska te nie koniecznie mają związek z konkretnym miejscem, ale bardziej z osobą, która poprzez praktyki może taki „portal" siłą własnych myśli wywołać. Tak więc nie jest to zjawisko obiektywne i powtarzalne a raczej bardzo subiektywne w odróżnieniu do mierzalnego zjawiska „strefy mocy".

Odczuwając subiektywnie w punktach „C" i „G" nie nastąpiło samoistne zjawisko transferu jaźni, natomiast wyraźnie doświadczałem stymulujących skutków działania strefy mocy.

Długotrwałe przebywanie w strefie mocy może wywołać skutek uboczny tzw. „przeenergetyzowania". Mogą się wówczas pojawić również wrażenia: odpłynięcia, teleportacji, zawieszenia, „podróżowania" po innych rzeczywistościach.

REASUMUJĄC:

Można zdecydowanie uznać, że na podstawie pomiarów oraz odczuć subiektywnych strefa mocy istnieje i ma konkretny zasięg wskazany na rysunku nr 3.

Portal wielowymiarowy jest w tym wypadku incydentalnym zjawiskiem wynikającym z przeenergetyzowania w połączeniu z rozstrojonym biopolem i nadwrażliwością osobniczą.


ZALECENIA:

Fakt istnienia strefy mocy oznacza niewątpliwe atrakcje dla gości ośrodka „Siódmy Las", jednakże może prowokować skrajne zachowania związane z nadmierną ekspozycją na silne stymulujące oddziaływanie. W tym celu należy uprzedzić o skutkach ubocznych działania strefy mocy. Najlepszym zapobieganiem negatywnym skutkom jest opuszczenie strefy a prewencyjnym działaniem krótka instrukcja mówiąca o efektach ubocznych.

Taras wykonany jest z betonu, który jest materiałem obcym i rozpraszającym. Należy taras wyłożyć kamieniem wapiennym lub deskowaniem by wygłodzić efekt betonu.

Wskazane jest wykorzystanie 2 strefy mocy w pobliżu parkingu dla gości.





JAKUB ZEMŁA
MISTRZ RADIESTEZJI
MISTRZ BIOENERGOTERAPII


Jakub Zemła

SKALA 1:50

RYSUNEK NR. 1.

geoportal.gov.pl

Skala: 1:500




715609,81 388735,56

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Żurawia 6/12
00-926 Warszawa

Uwaga: Ten wydruk ma charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie może być traktowany jako dokument oficjalny.
© 2023 GUGiK Wszystkie prawa zastrzeżone.

RYSUNEK NR 2



SKALA 1:50

RYSUNEK NR 3.